

FIORINO

ENDURANCE 1.3



FIAT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	FIREFLY 1.3 cc
Número de cilindros	4 en línea
N° de válvulas por cilindro	2
Relación de compresión	11,1 : 1
Cilindrada Total (cc)	1.332
Potencia máxima (CV / rpm)	99 / 6000
Torque máximo (kgm / rpm)	13 / 4000

DISTRIBUCIÓN	
Comando de distribución	Cadena
Árbol de levas	1 en la culata

ALIMENTACIÓN	
Ignición	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección
Combustible	Nafta

DIRECCIÓN	
Caja de dirección	Eléctrica Asistida
Diámetro mínimo de giro (m)	10,9

SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal

FRENOS	Hidráulico con sistema ABS
Delantero	A disco ventilado (Ø 257 mm) con pinza flotante
Trasero	A tambor (Ø de 228 mm) con zapata de centrado automático



NEUMÁTICOS	Verdes 175/70 R14 88T
------------	-----------------------

TRANSMISIÓN													
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas												
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y marcha atrás												
Embrague	Monodisco a seco												
Relaciones de caja	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>4,273</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>2,429</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>1,520</td> </tr> <tr> <td>4°</td> <td>1,029</td> </tr> <tr> <td>5°</td> <td>0,756</td> </tr> <tr> <td>Marcha atrás</td> <td>4,200</td> </tr> </tbody> </table>	1°	4,273	2°	2,429	3°	1,520	4°	1,029	5°	0,756	Marcha atrás	4,200
1°	4,273												
2°	2,429												
3°	1,520												
4°	1,029												
5°	0,756												
Marcha atrás	4,200												
Relación del diferencial	4,400												

PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	165
Aceleración 0 a 100 km/h (s)	12,5

FIORINO



DIMENSIONES EXTERNAS

Altura mínima del suelo (vacío) (mm) 176

CAJA DE CARGA

Largo (mm) 1.868

Ancho (mm) 1.324

Ancho entre ruedas (mm) 1.090

Alto (mm) 1.368

Ancho boca de carga (mm) - máx./mín. 1.174 / 1.151

Alto boca de carga (mm) 1.135

CAPACIDADES / PESOS

Tanque de combustible (lts) 55

Peso en orden de marcha (kg) 1.128

Capacidad de carga (kg) 650

Carga máxima remolcable (kg) - con/sin frenos 800 / 400

Volumen de carga (m3) 3,3





EQUIPAMIENTO

CONFORT

Aire acondicionado
Asientos rebatibles
Asiento de conductor regulable en altura
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyapie
Dirección eléctrica
Espejos exteriores con regulación eléctrica
Levantacristales delanteros eléctricos
Computadora de a bordo
Cierre centralizado de puertas
Volante regulable en altura

SEGURIDAD

Frenos con sistema ABS + EBD
Hill Holder
Airbag conductor y pasajero
Acelerador electrónico (Drive by wire)
Barras de protección laterales
Cinturones de seguridad con pretensores
Faros antiniebla delanteros
Inmovilizador de motor (Fiat Code)
ITPMS
Rueda de auxilio de dimensiones normales
Sensores de estacionamiento traseros
Tercera luz de stop
Protector de cárter



*Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, imágenes meramente ilustrativas.

FIORINO



EXTERIOR

- Apertura de puertas a 90° y 180°
- Molduras laterales anchas
- Paragolpes negros
- Puerta trasera de 2 hojas 60/40

INTERIOR

- Bandeja portaobjetos en techo
- Ganchos de sujeción de carga (6)
- Gavetas portaobjetos en puertas
- Guantera portaobjetos con tapa
- Indicador de temperatura de agua digital
- Luz interior (en cabina y caja de carga)
- Odómetro digital (total y parcial)
- Panel divisorio de chapa
- Radio AM/FM con Bluetooth
- 2 parlantes + 2 tweeters
- Tacómetro
- Toma de 12V en consola central

COLORES DISPONIBLES



BLANCO BANCHISA